




# Sortiment

- Pfostenträger, Zaun und Zubehör
- Verbindungselemente
- Bauhilfsstoffe
- Objektschutz
- **Ergänzungen und Neuheiten**




## Steckverbinder

- feuerverzinkt, 1,8 und 2,0 mm
- Ecke einfach/zweifach
- Verlängerung einfach/zweifach




## Pfostenkappe Pyramide/ Kugel – Edelstahl, Kupfer oder feuerverzinkt

Abmessungen: 71 x 71/  
91 x 91/101 x 101/111 x 111/  
121 x 121 mm  
VE 25 Stk./Karton



## Baumschutzgitter gegen Wildverbiss – galv. verzinkt

Abmessung Matte:  
1000 x 2000 mm / 1000 x 1000  
mm | Masche ca. 55 x 55 mm,  
außen 110 x 55 mm (nur bei  
1000 x 2000 mm)  
VE 30 Bund à 20 Stk. = 600 Stk./Pal.



## Estrichgitter – verzinkt, 2000 x 1000 mm


Material 2,0/1,8/1,6 mm  
2,0 mm | VE 20 Stk./Bund |  
600 Stk./Palette  
1,8 mm | VE 20 Stk./Bund |  
420 Stk./Palette



## Kaminholz-Stapelhilfe


- feuerverzinkt

Ausführungen: mit quadratischer  
Aufnahme oder mit Rohrbügel



## Rippenstreckmetall, flachgerippt – feuerverzinkt, 2500 x 600 x 4 mm

VE 20 Stk./Bund | 800 Stk./Palette




## WPC-Sichtschutzelemente

- mit Aluriegeln, als Dichtzaun  
oder als DIY-Bohlensteckzaun

langlebig und hochqualitativ,  
erhältlich als Hohl- und Vollprofil  
in jeweils den Farben Sand, Braun,  
Grau und Anthrazit.


Abmessungen: 1800 x 1800 mm,  
900 x 1800 mm mit Diagonalschnitt,  
VE 20 Stk. bzw. 17 Stk. (Dichtzaun),  
Steckzaun im Set mit 4/9/12 Bohlen



## Tomatenstangen


- galvanisch verzinkt, 5,0 mm

Abmessungen:  
1.800 mm  
VE 10 Stk. lose im Bund  
1.100 mm  
VE 5 Stk. im Karton



### 6-Eck-Drahtgeflecht

– feuerverzinkt oder kunststoffummantelt



### Drahtgitter, punktgeschweißt

– dickve rzinkt oder kunststoffummantelt



### Zaunpfähle und Streben

– verzinkt und grün lackiert

Abmessung:  
1.200 mm bis 2.500 mm



### Fliegengewebe – verzinkt, Alu oder Fiberglas

600 mm x 25 m | Rolle  
800 mm x 25 m | Rolle  
1.000 mm x 25 m | Rolle  
1.200 mm x 25 m | Rolle



### Drahtspanner in Profiqualität

– verzinkt, grün lackiert, anthrazitfarben lackiert

VE 50 Stk./Kart. | 140 Kart./Palette


Abmessung:  
30 x 85 mm (Größe 1)  
30 x 100 mm (Größe 2)  
30 x 115 mm (Größe 3)



### Wickeldraht auf Holzstäbchen

– blau/schwarz geölt, galvanisch verzinkt, grün lackiert oder Edelstahl

Ø 0,65 mm | ca. 100 g/Stück  
VE 4 x 2,5-kg/Karton | 50 Kartons/Palette  
außerdem erhältlich: 2 Stück im Polybeutel



### Wallspikes, Mauerspitzen, Übersteigenschutz – Stahl

feuerverzinkt

Länge 1.250 mm

VE 5 Stk./Karton, 30 Stk./Karton




### Binde-/Spanndraht,

z.B. für Plakatierer

– verzinkt, grün ummantelt

Draht-Ø 1,0 – 3,8 mm |  
im Ring und im Zuschnitt



### Montagezubehör Stachel-/

Widerhakensperrdraht

– Schutzhandschuhe, Zange,  
C-Clips, Zink-Alu/Edelstahl



### Drahtmaus / Bindendraht- röllchen – weich geölt, schwarz oder verzinkt

Ø ca. 1,4 mm | ca. 200 g/Stk.  
VE 20-kg-Eimer | 48 Eimer/Pal.



### Drahtspinne, weicher Draht

– galvanisch verzinkt oder kunststoffummantelt

Draht-Ø 0,8 – 1,4 mm |  
Längen 50/60/100 m  
VE 10 Stück/Karton



### Widerhakensperrband und -sperrdraht

– Stahl verzinkt oder Edelstahl

Ø 450 – 980 mm  
einzeln im Karton oder Jutesack



### Stacheldraht

– verzinkt oder grün ummantelt  
auch im Eimer lieferbar



### • Doppelkopfstifte, Drahtstifte, Nägel, Schlaufen, Schieferstifte, Täckse usw.

• Schlaufen, Senk- und Breitkopfstifte im 1-kg-/2,5-kg-/5-kg-Paket

• Edelstahl-Schlaufen im Paket mit 50/150 oder 600 Stück



### First- und Gratlattennagel

–galvanisch oder feuerverzinkt

Abmessungen: Ø 7 mm |  
210/230/260/310 mm  
Maulweite: 40/50/60 mm  
VE 50 Stk./Karton | 30 Kart./Pal.



### Fusspfettenanker

– feuerverzinkt, 5,0 mm

Abmessung: 300/400 x 40 mm  
VE 10 Stk./Paket | 200 Pakete/  
Palette



### Montagesätze für Zaun- und Carportbau

VE 10 oder 20 Beutel/Karton



**Aufschraubbodenhülse mit Platte – feuerverzinkt, 2,0 mm**

Abmessungen: 7  
1/81/91/101 mm  
150 x 150 mm |  
VE 400 Stk./Palette



**H-Pfostenanker – feuerverzinkt oder Edelstahl**

Abmessungen: 71/81/91/101/  
111/116/121/141/161 mm  
5,0/5,6/6,0 x 600 mm  
VE 200 Stk./Palette  
8,0 x 800 mm, schwere  
Ausführung VE 80 Stk./Palette



**S-U-Pfostenstütze, 3 x 3 Bohrungen – feuerverzinkt, 4,0 x 60 x 150 mm**

Abmessungen:  
71/81/91/101/111/121/141 mm  
71/81 mm | VE 900 Stk./Palette  
91/101/111 mm | VE 800 Stk./Pal.  
121/141 mm | VE 700 Stk./Palette



**U-T-Pfostenstütze – feuerverzinkt, 4,0 x 200 mm, T 200 mm**

Abmessungen:  
71/75/81/91/96/101/111/116/  
121/141 mm  
71 – 101 mm | VE 500 Stk./Palette  
111 – 141 mm | VE 400 Stk./Palette



**Flechtzaunstütze / Wandhalter zum Aufschrauben – feuerverzinkt**

Montagehöhe:  
660 mm / 690 mm



**L-Flechtzaun- / Wandhalter – verzinkt, gelb passiviert oder A2 rostfrei, 30 x 40 mm / 28 x 75 mm**

VE 100 Stk./Kart. | 110 Kart./Palette  
geblist. Set: 4 Stk./8 Schrauben



**Pfostenstütze mit Zapfen – feuerverzinkt, 300 mm**

Zapfen 105 x 18 mm  
VE 500 Stk./Palette



**Pfostenstütze mit Platte – feuerverzinkt, 4,0 x 200 mm**

Abmessungen: 71/81/91/101/  
111/121 mm  
VE 500 Stk./Palette



**U-Pfostenstütze mit Stein- oder gekröpfter Dolle – feuerverzinkt, 4,0 x 300 mm**

200 x 16 mm | VE 500 Stk./Palette  
Abmess.: 71/91/101/121/141 mm



**L-Pfostenstütze mit Stein- oder gekröpfter Dolle – feuerverzinkt, Flachstahl, 60 x 4 mm**

200 x 16 mm | VE 600 Stk./Palette



**Pfostenstütze mit Zapfen und Rohrdolle – galvanisch verzinkt**

Gesamtlänge: ca. 620 mm  
Dolle: 500 mm  
VE 216 Stk./Palette



**Pfostenstütze Rundrohr – galvanisch verzinkt**

Gesamtlänge: ca. 500 mm  
Dolle: 400 mm  
VE 280 Stk./Palette

